Meslier clone 1 = Gros Meslier





Collection Vassal-Montpellier


397Mtp13

cl4P23A3
Meslier
397Mtp13

4-23A3

Meslier cl 1









DESIGNATION : Meslier cl 1 X
CLOS 4 PLANCHE 23 RANG A SOUCHE 3

Vigueur : 1,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26.7.66

Date de Maturité : 18-8-66. +1

Pourriture : 0

Pédoncule : C

Millerandage : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 17x17

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0
s 2 0
s 3 4 avec pépins - apyrène.
s 4 2 Jus: inc. - coloré
s 5 0

DESIGNATION : Meslier cl 1
CLOS 4 PLANCHE 23 RANG A SOUCHE 3

Vigueur : 1

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 2.8.67

Date de maturité : 82.8 67 X +1

Pourriture : 0

Pédoncule : C

Millerandage : 1 14

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 14x14

disc. - sph. - ell. lég. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 1
s 2 1
s 3 avec pépins - ~~apyrène~~.
s 4 2 Jus : inc. - ~~coloré~~.
s 5 7.

DESIGNATION Meslier clone 1
CLOS 4 PLANCHE 23 RANG A SOUCHE 3
Vigueur : 2
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 2
Date de Véraison : 6.8
Date de Maturité : 10.9.69 X +3
Pourriture : 1 12
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 14x14
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb
CHARGE :
s 1 2
s 2 1 avec pépins - apyrène
s 3 0
s 4 4 JUS : inc. - coloré
s 5 0

Année : 1966

Emplacement ..cl 4 P23A3..... Désignation ..Meslier cl1..........

	Nombre total	DATES							
		1-3							
1	g								
2	4	2 x							
3	4	2 x							
4	3	2 x							
5	3	2 x							

D le 1-3-66
-11

Année : 1967

Emplacement ..cl 4 P23 A 3..... Désignation ..Meslier clone 1..........

	Nombre total	DATES							
		6/3	10 3						
1	f								
2	f								
3	~~3~~	3 (~~5~~)	~~4~~ 3 x						
4	4	0	2 x						
5	4	0	1						

D le 10/3/67
-3

Année / 1968

Emplacement ....4.23.A3.......... Désignation Meslier.cl1

	Nombre total	DATES					
		11.3	16.3				
1	2	1	2 x				
2	2	0	1 x				
3	2	0	0				
4	7	1	4 x				
5	2	1	2 x				

De 15-3-68 x —9

Désignation : Meslier

Emplacement : 4.23 A 3 s4

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

<u>Colonne</u>

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
les 3 ? à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Mai 65

Désignation : Meslier.

Emplacement : 4.23 A 3 1 2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 (8) - partiellement (2) (9).

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes
Mai 65

Désignation : Meslier

Emplacement : 4.23 A 3 1.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - légt à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
Juin 65

Désignation : Meslier clone 1

Emplacement : 4.23 A3 A4

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5- velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Rennes juillet 65

Emplacement : 4.23 A3 1.5
Désignation : Meslier el 1

X

GRAPPE

12

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3.)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) [1 et 1/4] - Petite (4) [parfois] - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - à moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 1967

Meslier cl 1

DENOMINATION :
EMPLACEMENT : 4 23 A3 A.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). à moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....9....... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0397 . 13 Désignation : Gros meslier

Origine :

Emplacement : cl 4 23 - A3

8 - Angle des nervures .... 1 - 2 - (3).
9 - L_1/L .... (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L .... (1) - (2).
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - (2) - (3).
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 71